

Sicherheitsdatenblatt

Ausgabedatum: 25.02.2019
Überarbeitungsdatum: 21.11.2020

1. Bezeichnung des Stoffs und des Unternehmens

Produktidentifikator

Handelsname : PIT MULTI 2
Produktcode : PT-MT

Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Nutzungsbeschränkungen

Empfohlene Verwendungen : Flüssiger Kleber
und Beschränkungen

Angaben zur Firma

Hersteller
Tombow Pencil Co., Ltd.
6-10-12, Toshima, Kita-ku, Tokyo, 114-8583, Japan
TEL: +81-3-3912-1196
FAX: +81-3-3912-1371

Händler

<Germany>

Tombow Pen & Pencil GmbH
Waldecker Straße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf
TEL: +49-6105-30964-0
FAX: +49-6105-30964-71

<Austria>

GEOtec Schul- und Bürowaren GmbH
Jakob-Prandtauer-Str. 1 AT - 6300 Wörgl
TEL: +43-5332-7873-0
FAX: +43-5332-7873-33

<Belgium, Netherlands, Luxembourg, Liechtenstein>
edding Benelux B.V.

Kwinkweerd 62 NL- 7241 Lochem
TEL: +31-573-713-100

<Switzerland>

Hermann Kuhn AG
Grindelstr. 21, 8303 Bassersdorf
TEL: +41-44-83-83-40-0
FAX: +41-44-83-83-44-9

Notrufnummer

<Germany> +49 228 19240
<Austria> +43 1 406 43 43
<Belgium> +32 70 245 245
<Netherlands> +31 30 274 8888
<Luxembourg> +352 8002 5500
<Switzerland> 145

2. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gesundheitsgefahren Sensibilisierung der Haut

Kategorie 1

Gefahrenpiktogramme



Signalwort : Achtung
Gefahrenhinweise : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (H317)

Sicherheitshinweise

Prävention : Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. (P261)
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. (P272)
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (P280)

Reaktion : BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. (P302+P352)
Sonderbehandlung (siehe ergänzende Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem Etikett). (P321)
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. (P333+P313)
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. (P362+P364)

Entsorgung : Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. (P501)

UFI : Q600-604U-600U-553E

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Produktform : Gemisch

Name	CAS-Nr.	Konzentration (%)
Water	7732-18-5	Undisclosed
Natural Rubber	9006-04-6	Undisclosed
2-Methyl-3-isothiazolone	2682-20-4	Undisclosed
Sonstige	Undisclosed	Undisclosed

Erzeugnis : PE, PP, SI, etc.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit viel Wasser abwaschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sonstige medizinische Empfehlung oder Behandlung

Sonstige medizinische Empfehlung oder Behandlung : Symptomatisch behandeln.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel : Wasser im Sprühstrahl, Trockenes Pulver, Schaum, Kohlendioxid
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Möglich Freisetzung giftiger Rauchgase
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nur mit geeigneter Schutzausrüstung eingreifen.
Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät.
Vollständige Schutzkleidung.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht für Notfälle geschultes Personal

- Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Einsatzkräfte

- Schutzausrüstung : Nur mit geeigneter Schutzausrüstung eingreifen.
Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmaßnahmen : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form müssen in den dafür zugelassenen Anlagen entsorgt werden.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

Lagerung

- Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl halten.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aggregatzustand : Flüssig
Farbe : weiß
Geruch : Leicht
Geruchsschwelle (ppm) : Keine Daten verfügbar
pH-Wert : Keine Daten verfügbar

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit (Butylacetat=1)	:	Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt	:	Nicht anwendbar
Gefrierpunkt	:	Keine Daten verfügbar
Siedepunkt	:	Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	:	Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	:	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur	:	Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	:	Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen (g/m ³)	:	Keine Daten verfügbar
Dampfdruck	:	Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C	:	Keine Daten verfügbar
Relative Dichte	:	Keine Daten verfügbar
Löslichkeit	:	Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)	:	Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch:	:	Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch:	:	Keine Daten verfügbar

10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität	:	Das Produkt ist unter normalen Verwendungs-, Lagerungs- und Transportbedingungen nicht reaktiv.
Chemische Stabilität	:	Stabil unter normalen Bedingungen.
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	:	Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
Zu vermeidende Bedingungen	:	Keine unter den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
Gefährliche Zersetzungsprodukte	:	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität (Oral)	:	Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal)	:	Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ)	:	Nicht eingestuft (Gas) keine Einstufung möglich (Dampf) keine Einstufung möglich (Stäube/Nebel)
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	:	Nicht eingestuft
Schwere Augenschädigung/-reizung	:	Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege	:	keine Einstufung möglich
Sensibilisierung der Haut	:	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenität	:	keine Einstufung möglich
Karzinogenität	:	keine Einstufung möglich
Reproduktionstoxizität	:	keine Einstufung möglich
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	:	Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	:	keine Einstufung möglich
Aspirationsgefahr	:	keine Einstufung möglich

12. Umweltbezogene Angaben

Ökologie - Allgemein	:	Das Product gilt als unschädlich für Wasserorganismen und verursacht keine langfristigen Schäden an der Umgebung.
----------------------	---	---

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)	:	Nicht eingestuft
Chronisch gewässergefährdend	:	Nicht eingestuft
Die Ozonschicht schädigend	:	keine Einstufung möglich
Andere schädliche Wirkungen	:	Keine weiteren Informationen verfügbar

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw nationalen Sicherheitsvorschriften.

14. Angaben zum Transport

UN-Nummer	:	Nicht anwendbar
Offizielle Benennung für die Beförderung	:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe	:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen	:	Nicht anwendbar
Gefahrzettel	:	Nicht anwendbar
Sonderbestimmung	:	Nicht anwendbar
Meeresschadstoff	:	Nein
Spezielle Transportmaßnahmen	:	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. In fest verschlossenen, dichten Behältern lagern.

15. Rechtsvorschriften

SVHC(Gemisch)	:	Enthält keine SVHC $\geq 0.1\%$
SVHC(Erzeugnis)	:	Enthält SVHC $\geq 0.1\%$ Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)
REACH Annex XVII	:	Keine Beschränkungen nach Anhang XVII (REACH)
Lokale/regionale/nationale/internationale Vorschriften beachten. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht für den Stoff oder das Gemisch durchgeführt.		

16. Sonstige Angaben

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht.